


Koło, dnia 09.03.2020 r.



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Kole

PO.ZUZ.3.421.525.2019.BR



DECYZJA

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 5, art. 35 ust. 3 pkt. 1, art. 304, art. 389 pkt. 1, art. 393 ust. 4, art. 396, art. 397 ust. 3 pkt. 2, art. 400 ust. 1, 7, 8 i 9, art. 403, art. 407, art. 408, art. 409, art. 414 i art. 418 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256), po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Komunalnego w Kleszczewie Sp. z o.o., ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo z dnia 09.12.2019 r. (data wpływu do tut. Organu 23.12.2019 r.)

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

orzeka

- I. Wygasić z dniem ostateczności niniejszej decyzji pozwolenie wodnoprawne Starosty Poznańskiego znak: WŚ.6341.4.18.2011.X z dnia 05.01.2012 r., na szczególne korzystanie z wód obejmującego pobór wód podziemnych z istniejącego ujęcia zlokalizowanego w miejscowości Krerowo (działka nr ewid. 195/1, obręb Krerowo), gm. Kleszczewo, pow. poznański, woj. wielkopolskie.
- II. Udzielić Zakładowi Komunalnemu w Kleszczewie, ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo, pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich-miocenów za pomocą studni nr 1 i nr 2 zlokalizowanych na działce o nr ewid. 195/10 obręb Krerowo, gm. Kleszczewo, pow. poznański, woj. wielkopolskie, na następujących warunkach:
 - a) wielkość poboru:

$$Q_{\max. \text{ sek.}} = 0,0144 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_{\text{śr. dob.}} = 778,3 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\text{dop. roczne}} = 284\,088,4 \text{ m}^3/\text{r}$$
 - b) okres prowadzenia poboru: cały rok, naprzemiennie;
 - c) pobierana woda podlega procesom uzdatniania;
 - d) cel prowadzenia poboru: zbiorowe zaopatrzenie w wodę;
 - e) stratygrafia ujmowanych poziomów wodonośnych: neogen-miocen;
 - f) zatwierdzone zasoby eksploatacyjne ujęcia decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, z dnia 31.10.1979 r., Nr GP-III-85302-40/79, wynoszą $Q = 52,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $s = 15,0 \text{ m}$;
 - g) pobór wód podziemnych prowadzony będzie za pomocą pomp głębinowych:

studnia nr 1 - Hydro-Vacuum S.A. GC.3.04 o mocy 13 kW, agregat pompowy

zawieszony na głębokości 30,0 m p.p.t.

studnia nr 2 - Hydro-Vacuum S.A. G 80 IV A z silnikiem SGMf 18d, o mocy 13kW,
agregat pompowy zawieszony na głębokości 30,0 m p.p.t.

- h) pomiar wody surowej: za pomocą przepływomierzy elektromagnetycznych FM-300 zamontowanych w budynku stacji;
i) pomiar wody uzdatnionej: za pomocą wodomierza PoWoGaz MWN DN 80-NK zamontowanego w budynku stacji.

II. Ustalić że:

1. Pobór wód podziemnych odbywał się będzie za pomocą studni o współrzędnych geodezyjnych w układzie odniesienia PL-ETRF 2000(6):

Studnia nr 1 (studnia awaryjna): X: 5795337,88 Y: 6444815,81

Studnia nr 2 (studnia podstawowa): X: 5795325,32 Y: 6444818,79

2. Opis studni:

Wyszczególnienie	Studnia Nr 1	Studnia Nr 2
Lokalizacja	działka nr 195/10 obręb 0005 Krerowo, gm. Kleszczewo	działka nr 195/10 obręb 0005 Krerowo, gm. Kleszczewo
Rzędna terenu [m n.p.m.]	+89,11 m n.p.m.	+89,713 m n.p.m.
Głębokość studni [m p.p.t.]	138,5 m p.p.t.	140,0 m p.p.t.
Warstwa wodonośna: – litologia – wiek – przelot [m p.p.t.]	Piaski drobnoziarniste i pylaste Neogen-miocen 95,5-112,0 m p.p.t. i 114,8-138,5 m p.p.t.	Piaski drobnoziarniste i pylaste Neogen-miocen 123,0-140,0 m p.p.t.
Zwierciadło wody – nawiercone [m p.p.t.]	95,5 m p.p.t.	123,0 m p.p.t.
Zw. wody ustabilizowane – głębokość [m p.p.t.]	12,9 m p.p.t.	16,0 m p.p.t.
Decyzja zatwierdzająca zasoby wody	decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, z dnia 31.10.1979 r., Nr GP-III-85302-40/79, zatwierdzająca zasoby w wysokości $Q = 52,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $s = 15,0 \text{ m}$	
Współczynnik filtracji k [m/s]	0,0000423 m/s	0,0000685 m/s
Zarurowanie: – liczba kolumn rur – średnica 1 kolumny – średnica ostatniej kolumny – rury studzienne	2 11 3/4" do gł. 96,93 m p.p.t. 9 5/8" do gł. 138,5 m p.p.t. 9 5/8"	4 508 mm do gł. 41,5 m p.p.t. 355 mm do gł. 140,0 m p.p.t. 355 mm

Obudowa studni nr 1 wykonana jest z kręgów żelbetowych $\varnothing 1700 \text{ mm}$ z dnem betonowym, o głębokości obudowy $H_c - 1,9 \text{ m}$. Przykrycie obudowy stanowi płyta górna metalowa, w której umieszczono otwór włazowy o średnicy 0,6 m, przykryty metalową klapą zamkniętą na kłódkę.

Obudowa studni nr 2 wykonana jest z kręgów żelbetowych $\varnothing$ 1700 mm z dnem betonowym, o głębokości obudowy H_c - 2,35 m. Przykrycie obudowy stanowi płyta górna żelbetowa grubości 0,1 m i $\varnothing$ 1800 mm, w której umieszczono otwór włazowy o wymiarach 0,9 x 0,9 m. Otwór przykryty jest metalową klapą zamkniętą na kłódkę.

3. Postępowanie w przypadku awarii:

W przypadku awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia, należy niezwłocznie przystąpić do ich naprawy, bądź wymiany.

W razie wystąpienia awarii urządzeń pomiarowych, należy chwilowo przerwać cykl technologiczny poboru i uzdatniania wody i natychmiast wymienić wadliwy wodomierz. Udokumentować pomiar z wodomierza przed jego demontażem i zapisać wskazania w zeszycie eksploatacji.

III. Zobowiązać uprawnionego niniejszą decyzją do:

1. Bezwzględne przestrzegania warunków określonych w niniejszym pozwoleniu wodnoprawnym.
2. Gospodarowania odpadami zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach.
3. Dbania o należyty stan techniczny ujęcia oraz sprawność urządzeń pomiarowych.
4. Zapewnienia właściwych warunków sanitarnych i technicznych we wnętrzu obudowy eksploatowanych studni.
5. Prowadzenia eksploatacji z wydajnością określoną w pozwoleniu wodnoprawnym.
6. Prowadzenia rejestru ilości pobieranej wody na podstawie odczytów wskazań urządzeń pomiarowych wody surowej z częstotliwością raz na dobę.
7. Prowadzenia i systematycznego ewidencjonowania pomiaru poziomu zwierciadła wody statycznego oraz dynamicznego w studni nr 1 i nr 2 z częstotliwością - 2 razy w roku.
8. Okresowych pomiarów wydajności studni nr 1 i nr 2 z częstotliwością - 2 razy w roku.
9. Prowadzenia i systematycznego ewidencjonowania badań jakości wody surowej raz na 2 lata, w zakresie: pH, żelazo, mangan, chlorki, siarczany, amoniak, azotany, azotyny, barwa, mętność, OWO.
10. Badania jakości wody uzdatnionej zgodnie z przepisami szczegółowymi.
11. Przekazywania wyników prowadzonych pomiarów ilości pobieranych wód podziemnych:
 - do organu właściwego w sprawach pozwoleń wodnoprawnych w terminie do dnia 1 marca każdego roku za rok poprzedni;
 - do właściwego organu Inspekcji Ochrony Środowiska w terminach ustawowych.

IV. Zastrzec, że:

1. Pozwolenie wodnoprawne można cofnąć lub ograniczyć bez odszkodowania, jeżeli:
 - zakład zmienia cel i zakres korzystania z wód lub warunki wykonywania uprawnień ustalonych w pozwoleniu wodnoprawnym;
 - zasoby wód podziemnych uległy zmniejszeniu w sposób naturalny;
 - zakład nie rozpoczął w terminie korzystania z uprawnień wynikających z pozwolenia wodnoprawnego innych niż określone w art. 414 ust. 1 pkt 3 lub nie korzystał z tych uprawnień przez okres co najmniej 2 lat.

2. Pobór wody z ujęcia nie może przekraczać ustalonych dla niego zasobów eksploatacyjnych.
3. Zakres obowiązków w niniejszej decyzji może ulec rozszerzeniu w terminie późniejszym jeżeli zajdzie taka potrzeba.
4. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
5. Odpowiedzialność za treść oraz wszelkie dane zawarte w opracowanym wniosku i dokumentacji wodnoprawnej ponosi wnioskodawca.

V. Stwierdzić, że za podstawę wydania niniejszej decyzji przyjęto:

1. Wniosek Zakładu Komunalnego w Kleszczewie Sp. z o.o., ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo z dnia 09.12.2019 r. (data wpływu do tut. Organu 23.12.2019 r.), uzupełniony pismem z dnia 17.01.2020 r. (data wpływu 22.01.2020 r.), oraz pismem z dnia 11.02.2020 r. (data wpływu 13.02.2020 r.).
2. Operat wodnoprawny z wersją elektroniczną opracowany w m-cu styczeń 2019 r.
3. Opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych.
4. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Kleszczewo znak: RK.6727.297.2019 z dnia 24.10.2019 r.
5. Decyzję Starosty Poznańskiego znak: WŚ.6341.4.18.2011.X z dnia 05.01.2012 r.
6. Dokumentację hydrogeologiczną kat. "B" Krerowo, wraz z aneksem do dokumentacji hydrogeologicznej w kat. "B" ujęcia wód podziemnych z utworów mioceńskich w m. Krerowo, zatwierdzone decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, z dnia 31.10.1979 r., Nr GP-III-85302-40/79.
7. Uproszczone wypisy z rejestru gruntów.
8. Inne dokumenty zgromadzone w toku postępowania.

VI. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną polegającą na poborze wód podziemnych wydaje się na okres 20 lat, liczony od dnia w którym decyzja stała się ostateczna.

Uzasadnienie

W dniu 23.12.2019 r. do Zarządu Zlewni w Kole wpłynął wniosek Zakładu Komunalnego w Kleszczewie Sp. z o.o., ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo z dnia 09.12.2019 r., w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego Starosty Poznańskiego znak: WŚ.6341.4.18.2011.X z dnia 05.01.2012 r., oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich-mioceńskich za pomocą studni nr 1 i nr 2 zlokalizowanych na działce o nr ewid. 195/10 obręb Krerowo, gm. Kleszczewo, pow. poznański, woj. wielkopolskie.

Powyższy wniosek został przekazany do Zarządu Zlewni w Kole zgodnie z kompetencjami pismem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu znak: PO.ZUZ.4.421.997.1.2019.GE z dnia 18 grudnia 2019 r. (data wpływu 23.12.2019 r.).

Do wniosku dołączono: operat wodnoprawny z wersją elektroniczną opracowany w m-cu styczeń 2019 r.; opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych; wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Kleszczewo znak: RK.6727.297.2019 z dnia 24.10.2019 r.; decyzję Starosty Poznańskiego znak: WŚ.6341.4.18.2011.X z dnia 05.01.2012 r.; dokumentację hydrogeologiczną kat. "B" Krerowo, wraz z aneksem do dokumentacji

hydrogeologicznej w kat. "B" ujęcia wód podziemnych z utworów miocenijskich w m. Krerowo, zatwierdzone decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, z dnia 31.10.1979 r., Nr GP-III-85302-40/79; uproszczone wypisy z rejestru gruntów.

Po stwierdzeniu braków w przedłożonej dokumentacji Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole pismem z dnia 07.01.2020 r., zgodnie z art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256) wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków. Wnioskodawca pismem z dnia 17.01.2020 r. (data wpływu 22.01.2020 r.) przesłał uzupełnienie do złożonego wniosku. Po złożeniu ww. uzupełnień wniosek nadal nie spełniał wymogów art. 414 oraz art. 418 ustawy Prawo wodne. W związku z tym Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole pismem z dnia 23.01.2020 r. wezwał wnioskodawcę do ponownego uzupełnienia braków. W odpowiedzi na pismo wnioskodawca wystąpił do tut. organu o przedłużenie terminu na uzupełnienie braków do dnia 18.02.2020 r., pismem z dnia 06.02.2020 r. (data wpływu 10.02.2020 r.). Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole pismem z dnia 11.02.2020 r. znak: PO.ZUZ.3.421.525.2019.BR uwzględnił wniosek zakładu. Wnioskodawca pismem z dnia 11.02.2020 r. (data wpływu 13.02.2020 r.) przesłał uzupełnienia i wyjaśnienia do złożonego wniosku. Po złożeniu ww. uzupełnień i wyjaśnień wniosek spełniał wymogi art. 407, art. 408, art. 409 oraz art. 414 oraz art. 418 ustawy Prawo wodne.

Celem zamierzonego korzystania z wód jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę. Wody podziemne z ujęcia w Krerowie przeznaczone zostaną na cele socjalno-bytowe i gospodarcze mieszkańców miejscowości Krerowo, Zimin, Śródka, Krzyżowniki, Markowice, Bugaj, Komorniki, Bylin, Tulce i część Gowarzewa, a także na potrzeby technologiczne firm działających na tym terenie. Wody podziemne wykorzystane zostaną również na potrzeby technologiczne uzdatniania wody tj. płukania filtrów i spust pierwszego filtratu.

Zgodnie z planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie Jednolitej Części Wód Powierzchniowych o nazwie „Kopel do Głuszynki” i kodzie JCWP PLRW600016185747 położonej w regionie wodnym Warty, dla której ustalono jako cel środowiskowy: dobry stan ekologiczny oraz dobry stan chemiczny. Aktualny stan JCWP określono jako zły, a osiągnięcie celów środowiskowych jako zagrożone.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest również na terenie Jednolitej Części Wód Podziemnych o kodzie JCWPd PLGW600060, dla której ustalono jako cel środowiskowy: dobry stan chemiczny oraz dobry stan ilościowy. Aktualny stan chemiczny i ilościowy JCWPd określono jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych jako niezagrożone.

Przedłożony operat wodnoprawny obejmuje charakterystykę zakresu poboru wód podziemnych, którego warunki i ilość określone zostały w pkt. I niniejszej decyzji. Na podstawie informacji zawartych w operacie ustalono, że korzystanie z zasobów ujęcia w ilości objętej pozwoleniem nie będzie naruszać praw i interesów innych użytkowników w zakresie poboru wody.

Wymóg posiadania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne w zakresie poboru wód podziemnych, które wykracza poza korzystanie powszechne lub zwykłe określa art. 389 pkt. 1 w nawiązaniu do art. 35 ust. 3 pkt. 1 ustawy Prawo wodne.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole jest organem właściwym do rozpatrzenia wniosku i wydania decyzji.

Wnioskodawca został zobowiązany do: bezwzględnego przestrzegania warunków określonych w niniejszym pozwoleniu wodnoprawnym; gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą o odpadach; dbania o sprawność urządzeń pomiarowych; zapewnienia właściwych warunków sanitarnych i technicznych we wnętrzu obudowy eksploatowanych studni; prowadzenia eksploatacji z wydajnością określoną w pozwoleniu wodnoprawnym; prowadzenia rejestru ilości pobieranej wody na podstawie

odczytów wskazań urządzeń pomiarowych wody surowej z częstotliwością raz na dobę; prowadzenia i systematycznego ewidencjonowania pomiaru poziomu zwierciadła wody statycznego oraz dynamicznego w studni nr 1 i nr 2 z częstotliwością - 2 razy w roku; okresowych pomiarów wydajności studni nr 1 i nr 2 z częstotliwością - 2 razy w roku; prowadzenia i systematycznego ewidencjonowania badań jakości wody surowej raz na 2 lata; badania jakości wody uzdatnionej zgodnie z przepisami szczegółowymi; przekazywania wyników prowadzonych pomiarów ilości pobieranych wód podziemnych.

Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o., ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo, w oświadczeniu z dnia 17.01.2020 r., zrzekł się pozwolenia wodnoprawnego Starosty Poznańskiego znak: WŚ.6341.4.18.2011.X z dnia 05.01.2012 r.

Zgodnie z art. 400 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.) pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną polegającą na poborze wód podziemnych wydaje się na okres 30 lat, liczony od dnia w którym decyzja stała się ostateczna, zgodnie z przedłożonym wnioskiem niniejsze pozwolenie wydano na okres 20 lat, liczony od dnia w którym decyzja stała się ostateczna.

W punkcie IV ppkt. 4 spełniono obowiązek wynikający z art. 393 ust. 4 Prawa wodnego odnośnie zamieszczenia informacji, że pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Ponadto Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole ustalił, że wnioskowany sposób i zakres korzystania z wód nie narusza i nie stoi w sprzeczności z dokumentami wymienionymi w art. 396 ustawy Prawo wodne. W świetle powyższego tut. organ nie znajduje przesłanek uzasadniających ewentualną odmowę udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w przedmiotowym zakresie.

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256) strony postępowania zostały poinformowane pismem nr PO.ZUZ.3.421.525.2019.BR z dnia 18.02.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem przedmiotowego pozwolenia.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 Prawa wodnego informację o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń:

- Zarządu Zlewni w Kole,
- Urzędu Gminy Kleszczewo,

a także poprzez umieszczenie informacji na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Podstawę materialno – prawną stanowią przepisy prawa podane na wstępie decyzji.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. organ administracji, przed wydaniem przedmiotowej decyzji, umożliwił stronom zapoznanie się ze zgromadzonym materiałem i wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i żądań – strony nie wniosły żadnych uwag i sprzeciwów.

Mając na względzie powyższe orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127 a Kpa – w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się praw do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 130 § 4 Kpa decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.



Z UP. DZIEKTORA
Wioleta Modeliska

Otrzymują strony za zwrotnym potwierdzeniem według rozdzielnika:

1. Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o., ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo
2. Gmina Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań - RUM

Do wiadomości:

1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań - SIGW
3. A/a

Zgodnie z art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.) oraz z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 października 2018r. (Dz.U. 2018r. poz. 1009) pobrano opłatę za wydanie jednego pozwolenia wodnoprawnego w kwocie 221,34 zł, na rachunek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Poznaniu oraz za wygaszenie decyzji w kwocie 10,00 zł na rachunek Urzędu Miejskiego w Kole – zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.).

Klauzula I	Klauzula II
Klauzula informacyjna przy pobieraniu danych bezpośrednio od osoby	Klauzula informacyjna przy pobieraniu danych niebezpośrednio od osoby
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że: 1) Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82; zwane dalej „Administratorem danych”. 2) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych ma na celu prowadzenie postępowania administracyjnego, w tym wydanie decyzji administracyjnej, 3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorsze danych (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), wynikającego z przepisów: • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256); • ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.) lub, • ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.); 4) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa; 5) podanie danych jest wymogiem ustawowym; 6) posiada Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu; Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów przetwarzania. 9) dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie są dostępne pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl, tel. 22 372 02 76;	Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że: Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82; zwane dalej „Administratorem danych”. 2) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych ma na celu prowadzenie postępowania administracyjnego, w tym wydanie decyzji administracyjnej. 3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorsze danych (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), wynikającego z przepisów: • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256) • ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.) • ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.); 4) Administrator danych przetwarza następujące Pani/Pana dane osobowe: nazwisko i imię/imię, adres zamieszkania, adres zameldowania i adres korespondencyjny, stan cywilny, nr ksiąg wieczystych, numer ewidencyjny PESEL; Inne informacje przekazywane przez wnioskodawców/organy administracji publicznej. 5) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa; 6) Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od strony postępowania/reprezentanta strony. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. 7) posiada Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu; 9) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów przetwarzania. 10) dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie są dostępne pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl, tel. 22 372 02 76;