
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ
ADRES INWESTYCJI : SUW KLESZCZEWO dz. nr 15/10, 15/47
INWESTOR : GMINA KLESZCZEWO
ADRES INWESTORA : ul. Sportowa 3, 13-200 Kleszczewo
BRANŻA : Budowlana

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : II kw. 2017r.

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% Σ netto kosztorys

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Budowa zbiorników Kleszczewo						
1 Roboty ziemne						
1	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²	50		
d.1						
2	KNNR 1 0201-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład.	m ³	30		
d.1						
3	KNNR 1 0214-04	Wbudowanie nasypu budowlanego, grunty mineralne niewysadzinowe (piaski) z dogęszczeniem	m ³	20		
d.1						
4	KNNR 1 0206-01 + KNNR 1 0208-02 x 9 analogia	Dostarczenie piasku gruboziarnistego do zasypiania wykopów i wykonania skarp obiektów	m ³	20		
d.1						
5	KNNR 1 0214-04	Zasypianie wykopów obiektowych i obsypanie zbiorników wraz z wykonaniem skarp spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II - zasypianie piaskiem gruboziarnistym	m ³	2		
d.1						
6	KNNR 1 0206-01 + KNNR 1 0208-02 x 9 analogia	Dostarczenie piasku gruboziarnistego do zasypiania wykopów	m ³	2		
d.1						

PODSUMOWANIE

		Roboty ziemne
		RAZEM
RAZEM		
Koszty pośrednie [Kp]		
RAZEM		
Zysk [Z]		
RAZEM		
OGÓŁEM		

Słownie:

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2 Płyta fundamentowa						
7	KNNR 2 0106-02	Podkład z betonu C8/10 pod płytę fundamentową zbiornika	m ³	2.5		
d.2						
8	KNNR 2 0101-01	Deskowanie tradycyjne	m ²	25		
d.2						
9	KNNR 2 0104-04	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 10 - 12 mm	t	0.754		
d.2						
10	KNNR 2 0107-01	Betonowanie płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - beton C30/37 (B37)	m ³	9.5		
d.2						
11	KNNR 2-31 0502-04	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoim zapr.cem.	m ²	10		
d.2						

PODSUMOWANIE

		Płyta fundamentowa
		RAZEM
RAZEM		
Koszty pośrednie [Kp]		
RAZEM		
Zysk [Z]		
RAZEM		
OGÓŁEM		

Słownie:

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS	
RAZEM	
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
VAT [V]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: