

PROJEKT BUDOWLANY

Załączniki

Tytuł opracowania:

***Projekt sieci wodociągowej w miejscowości Krzyżowniki i Śródka
w gminie Kleszczewo.***

Lokalizacja: Krzyżowniki, Śródka, gmina Kleszczewo

nr ewid. dz. :

32/5, 50/2, 60/1 obręb Krzyżowniki

80/6, 83/1, 84/1, 85/1, 91/1, 92/1, 80/4, 82/3 obręb Śródka

Inwestor: Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o. o.

ul. Sportowa 3

63 – 005 Kleszczewo

Branża: Sanitarna

Kategoria: XXVI

Tom: 1 z 4

Zestawienie projektantów

<i>STANOWISKO</i>	<i>IMIĘ I NAZWISKO</i>	<i>NR UPRAWNIENÍ</i>	<i>DATA</i>	<i>PODPIS</i>
<i>Projektant</i>	<i>mgr inż. Magdalena Stachowiak</i>	<i>WKP/0136/POOS/17</i>	<i>02.2023</i>	
<i>Sprawdzający</i>	<i>mgr inż. Stefan Stachowiak</i>	<i>WKP/0301/PWOS/08</i>	<i>02.2023</i>	

Spis treści

1. Warunki techniczne ZK.7023.129.2021 wydane przez ZK w Kleszczewie Sp. z o.o. z dnia 14.12.2021r	2
2. Decyzja nr WZDW.WU.6511-710/22 wydana przez WZDW w Poznaniu z dnia 27.12.2022r.	4

Kleszczewo, dn. 14.12.2021 r.

Nr ZK.7023.129.2021.

WARUNKI TECHNICZNE na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Krzyżowniki i Śródka

1. Należy zaprojektować i wykonać odcinek sieci wodociągowej:
 - a) w miejscowości Krzyżowniki i Śródka o średnicy DN150 (PE180) z włączeniem do projektowanej sieci wodociągowej DN150 (PE 180) w działce nr 32/6 w Krzyżownikach oraz do sieci wodociągowej PVC 160 w działce nr 147/1 w Śródce,
 - b) w miejscowości Krzyżowniki i Śródka o średnicy DN100 (PE125) z włączeniem do projektowanej sieci wodociągowej w działce nr 50/1 w Krzyżownikach oraz do projektowanej sieci wodociągowej w działce nr 80/6 w Śródce,
 - c) w miejscowości Śródka o średnicy DN100 (PE125) z włączeniem do projektowanej sieci wodociągowej w działce nr 91/1 oraz do sieci wodociągowej DN100 (PE125) w działce nr 69 w Śródce,
 - d) w miejscowości Śródka o średnicy DN100 (PE125) z włączeniem do projektowanej sieci wodociągowej w działce nr 124/1 oraz do sieci wodociągowej PVC 160 w działce nr 137 w Śródce.
2. Na trasie projektowanych odcinków sieci wodociągowych należy przejąć istniejące przyłącza wodociągowe wykonane z rur PE. W przypadku istniejących przyłączy wodociągowych wykonanych z rur stalowych, należy poddać wymianie cały odcinek do wodomierza w budynku.
3. Do każdego lokalu mieszkalnego wykonać odrębne przyłącze z rur $\varnothing 32$ z rury PE100 PN16 SDR11 z zasuwą i obudowaną skrzynką uliczną. Włączenie do sieci wykonać przy pomocy odejścia siodłowego (trójkąt siodłowy) z PE – do nawiercania pod ciśnieniem, zgrzewanego elektrooporowo. Armaturę zewnętrzną oznakować tabliczką z domiarami. Skrzynkę do zasuw typu W PE dużą obrukować lub umieścić w prefabrykowanej zbrojonej płycie betonowej o wymiarach minimalnych 50 cm x 50 cm. Armaturę zewnętrzną oznakować tabliczką z domiarami.
4. Nad rurami sieci wodociągowej i przyłączy zastosować taśmę lokalizacyjną niebieską z napisem wodociąg.
5. Przy projektowaniu i wykonywaniu infrastruktury należy zastosować wytyczne do projektowania i wykonywania sieci i przyłączy wraz z załącznikami stosowane przez Aquanet w Poznaniu z zaznaczeniem, że wszędzie tam gdzie w wytycznych podawany jest jako strona Aquanet S.A., to należy rozumieć Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o.
6. Zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego inwestor zobowiązany jest wykonać **projekt sieci wodociągowej oraz opis techniczny przyłączy z urządzeniami towarzyszącymi** oraz uzyskać wymagane przepisami prawa uzgodnienia m.in. w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i Zarządcą drogi oraz innymi właścicielami nieruchomości.
7. Projekt sieci wodociągowej i opis techniczny przyłączy wodociągowych należy uzgodnić z Zakładem Komunalnym w Kleszczewie Sp. z o.o.
8. Na trasie projektowanej infrastruktury nie wolno posadawiać: budynków, budowli lub trwałych nasadzeń w strefie ochronnej o szerokości min. 1,5 m w każdą stronę licząc od skraju przewodu.

9. Przed przystąpieniem do robót inwestor zobowiązany jest zgłosić zamiar budowy w formie pisemnej w Zakładzie Komunalnym w Kleszczewie Sp. z o.o. (załącznik nr 1) w celu uzyskania pisemnej zgody.

10. Inwestor zobowiązany jest powiadomić Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o. o rozpoczęciu robót a po ich zakończeniu przed zasypaniem zgłosi wykonane przyłącze do odbioru technicznego oraz oplombowania wodomierza **tel. 61- 8176-062**.

11. Wykonawca ma obowiązek zlecić na swój koszt wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej w stanie odkrytym i przesłać do Zakładu Komunalnego w Kleszczewie Sp. z o.o. jeden egzemplarz mapy w terminie miesiąca od daty wykonania przyłącza. W przypadku nie wywiązania się z tego obowiązku Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o. wykona inwentaryzację na jego koszt (łącznie z kosztem ponownego odkrycia).

12. Wykonana infrastruktura stanowi własność inwestora. Usuwanie skutków ewentualnych awarii przyłącza wodociągowego ponosić będzie właściciel. Odbiorca wody przyjmuje na siebie obowiązek zabezpieczenia odcinka przyłącza wody z wodomierzem przed zamarznięciem w okresie zimy oraz przed uszkodzeniami zewnętrznymi. Zapewni dostęp do odczytu wskazań i okresowej wymiany wodomierza.

13. Granicą dostawy wody jest zawór odcinający za wodomierzem głównym.

14. Lokalizację projektowanej infrastruktury należy uzgodnić w właścicielami poszczególnych działek. Pisemne zgody właścicieli działek należy załączyć do dokumentacji projektowej wraz z oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością (załącznik nr 2).

15. W miejscach kolizji z sieciami i urządzeniami podziemnymi roboty ziemne prowadzić ręcznie. Wejście w pas drogowy uzgodnić z właściwym administratorem drogi.

Miejsca kolizji z istniejącą siecią drenarską należy szczegółowo zainwentaryzować. Nawierzchnię terenu w miejscu prowadzenia robót należy odtworzyć i przywrócić do stanu pierwotnego z odpowiednim zagęszczeniem wykopu po robotach ziemnych

16. Powyższe warunki techniczne ważne są 3 lata.

otrzymują :

1. Wnioskodawca
2. Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o.

PREZESZARZADU
Ryszard Pomin
mgr inż. Ryszard Pomin

WZDW.WU.6511-710/22

Poznań, 27 grudnia 2022 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1693 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z 2 grudnia 2022 r., złożonego przez Panią Magdalenę Stachowiak (ul. Katowicka 43/19, 61-131 Poznań) działającej w imieniu inwestora tj. Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o., ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo ws. lokalizacji sieci wodociągowej w m. Śródka, Krzyżowniki, gm. Kleszczewo w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 434, działając na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego

ZEZWALAM

przedsiębiorstwu Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o., ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo, na lokalizację sieci wodociągowej, w m. Śródka, Krzyżowniki, gm. Kleszczewo w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 434 (dz. nr 32/5, 50/2, 60/1, 60/8, 49/1 obręb Krzyżowniki, dz. nr 80/6, 83/1, 84/1, 85/1, 91/1, 92/1, 80/4, 82/3 obręb Śródka), zgodnie z załączonymi mapami stanowiącymi załącznik do niniejszej decyzji oraz przy zachowaniu następujących warunków:

1. Przejścia poprzeczne pod drogą wojewódzką należy wykonać bez naruszenia stanu nawierzchni metodą przewiertu/przecisku w rurze ochronnej na głębokości min. 1,0 m licząc od najniższej rzędnej terenu w pasie drogowym do górnej krawędzi rury ochronnej, komory do przewiertu/przecisku należy zlokalizować w odległości min. 1,0m od krawędzi jezdni lub w miejscu zmiany przebiegu urządzenia. Rury ochronne należy ułożyć na całej długości przejścia poprzecznego w pasie drogowym;
2. Przejścia poprzeczne pod zjazdami, innymi drogami należy wykonać bez naruszenia stanu nawierzchni metodą przewiertu w rurze ochronnej na głębokości min. 1,0 m licząc od najniższej rzędnej terenu (w pasie drogowym) do górnej krawędzi rury ochronnej, komory przewiertu zlokalizować w odległości min. 1,0 m od krawędzi zjazdu, drogi. Rury ochronne należy ułożyć na całej długości przejścia poprzecznego;
3. Projektowaną sieć wodociągową zlokalizowaną wzdłuż drogi w obrębie przydrożnego rowu należy ułożyć na głębokości min. 1,0 m poniżej jego dna;
4. Projektowaną sieć wodociągową na odcinku W94-W98 należy zlokalizować na głębokości zgodnie z profilem podłożnym stanowiącym załącznik do niniejszej decyzji;
5. Zniszczone elementy chodnika należy wymienić i wykonać z nowych materiałów. Chodnik należy odtworzyć na całej jego szerokości, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm i na podbudowie z betonu C8/10 gr. 10 cm;
6. Konstrukcję nawierzchni odtworzyć jak dla ruchu ciężkiego KR3. Podczas odbudowy należy stosować zakładkowe połączenie warstw konstrukcji nawierzchni jezdni szerokości 20,0 cm, przy czym warstwę ścieralną ułożyć na całej szerokości jezdni (szczegółowy zakres należy uzgodnić z Kierownikiem Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kościanie), uwzględniając regulację i wymianę zniszczonych elementów krawężnika. Każdą warstwę ulegającą zakryciu w trakcie wykonywania robót zgłosić do odbioru, badanie prawidłowości zagęszczenia wymienionego gruntu należy wykonać laboratoryjnie;
7. Grunt, którym zostaną uzupełnione wykopy należy zagęścić (min. $I_s = 0,98$). Wynik badania wskaźnika zagęszczenia należy dołączyć do protokołu odbioru robót;
8. Po zakończeniu robót zajmowany pas drogowy przywrócić do stanu poprzedniego. Szczegółowy zakres i warunki odtworzenia pasa drogowego zostaną określone przez Kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kościanie;

UZASADNIENIE

Decyzję zezwalającą na lokalizację przedmiotowej infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej wydano w oparciu o przepisy ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1693 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518)

POUCZENIE

O pozwolenie na prowadzenie robót oraz podanie szczegółowych warunków realizacji robót w pasie drogowym, związanych z wyrażeniem w niniejszej decyzji zezwoleniem oraz pobranie opłat za zajęcie pasa drogowego na czas wykonywania robót i za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej należy się zwrócić do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kościanie zgodnie z § 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2016 r., poz. 1264).

61-623 Poznań
ul. Wilczak 51

TEL. 61 826 53 92
FAX 61 826 49 49

NIP 9720914891
REGON 631 280 809

E-MAIL: poczt@wzdw.pl
www.wzdw.pl

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych oraz treść obowiązku informacyjnego dostępne są na stronie internetowej www.wzdw.pl oraz w siedzibie Administratora

Do wniosku, który jest dostępny na stronie: <https://wzdw.pl/bip/zalatw-sprawe/wnioski-do-pobrania> należy dołączyć:

- oświadczenie Strony o zgłoszeniu do Wojewody Wielkopolskiego zgodnie z art. 30a Ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) budowy infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej i braku wniesienia przez Wojewodę Wielkopolskiego sprzeciwu lub uzyskania innych dokumentów wymaganych ustawą z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane,
- szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego (długość, szerokość, powierzchnia zgodnie z § 1 ust. 3 pkt 1 ww. Rozporządzenia Rady Ministrów z 1 czerwca 2004 r.) oraz wymiary zewnętrzne rzutu poziomego lokalizowanej infrastruktury technicznej w pasie drogowym,
- zatwierdzony przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego (za pośrednictwem WZDW) projekt oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23 września 2003 r., w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784). Projekt przed przedłożeniem do zatwierdzenia w WZDW wymaga opinii wydanej przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu, Rejon Dróg Wojewódzkich w Kościanie;

Opłaty za zajęcie pasa drogowego na czas wykonywania robót i za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia zostaną naliczone na podstawie art. 40 ust. 3 i 8 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1693 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych do ustawy.

Opłata za zajęcie pasa drogowego na czas wykonywania robót i opłata roczna za umieszczenie wskazanego urządzenia obciążała będzie przedsiębiorstwo Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o., ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo będące właścicielem urządzenia, a w przypadku zmiany właściciela obciążany będzie każdy następca prawny.

Inwestor winien w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Kościanie złożyć wniosek na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót budowlanych w pasie drogowym 30 dni przed zamierzonym terminem ich rozpoczęcia.

W przypadku remontu lub przebudowy drogi, koszty związane z koniecznością przełożenia infrastruktury technicznej, zlokalizowanej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej ponosi właściciel przedmiotowego urządzenia, zgodnie z art. 39 ust. 5 cytowanej powyżej ustawy o drogach publicznych.

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.), niniejsza decyzja jest równoznaczna z prawem do dysponowania nieruchomością (dz. nr 50/2, 60/1 obręb Krzyżowniki, dz. nr 80/6, 83/1, 84/1, 85/1, 91/1, 92/1, 80/4, 82/3 obręb Śródka) na cele budowlane w zakresie i na warunkach w niej określonych.

Niniejsza decyzja nie stanowi prawa do dysponowania nieruchomością (dz. nr 32/5, 60/8, 49/1 obręb Krzyżowniki) na cele budowlane lecz stanowi zgodę na jego realizację na warunkach określonych w decyzji na działkach stanowiących część ciągu komunikacyjnego drogi wojewódzkiej i będącej we władaniu WZDW. O wydanie prawa do dysponowania nieruchomością (dz. nr 32/5, 60/8, 49/1 obręb Krzyżowniki) na cele budowlane zgodnie z ustawą Prawo budowlane Inwestor winien się zwrócić do właściciela wskazanego w księdze wieczystej.

Stronie służy prawo wniesienia odwołania od niniejszej Decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, za pośrednictwem Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia zgodnie z art. 127 § 1 KPA.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania stronie przysługuje możliwość zrzeczenia się prawa do odwołania. Zrzec się prawa do odwołania można poprzez skierowanie oświadczenia do organu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi ww. oświadczenia (w przypadku wielości stron: z dniem doręczenia oświadczenia przez ostatnią ze stron postępowania) decyzja stanie się ostateczna i prawomocna, zatem nie będzie można się od niej odwołać ani wnieść skargi do sądu administracyjnego.

Załącznik: 3 egz. map + profil podłużny

Zaopiniowanie
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
Roman Sulejowski
Z-ca Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu
Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

61-623 Poznań
ul. Wilczak 51

TEL. 61 826 53 92
FAX 61 826 49 49

NIP 9720914891
REGON 631280 809

E-MAIL: poczta@wzdw.pl
www.wzdw.pl

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych oraz treść obowiązku informacyjnego dostępne są na stronie internetowej www.wzdw.pl oraz w siedzibie administratora.

Otrzymują:

1. Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o.
ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo
Pełnomocnik:
Pani Magdalena Stachowiak
PROCAL Magdalena Stachowiak
ul. Katowicka 43/19, 61-131 Poznań + zał.
2. Rejon Dróg Wojewódzkich w Kościanie + zał.
3. aa + zał.

61-623 Poznań
ul. Wilczak 51

TEL. 61 826 53 92
FAX 61 826 49 49

NIP 9720914891
REGON 631280 809

E-MAIL: poczt@wzdw.pl
www.wzdw.pl

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. Szczegóły odnośnie ochrony danych osobowych oraz treść obowiązku informacyjnego dostępne są na stronie internetowej www.wzdw.pl oraz w siedzibie administratora.

